



OFFERTE AUTOMOWER® 2024

# Fiero del tuo giardino, con Husqvarna

Offerte valide dall' 01/10/2024 al 31/12/2024



ROBOT TAGLIAERBA

da 899\* €



**Anticipa la bella stagione**

Regala o regalati un giardino sempre curato

\* Modello Automower® Aspire™ R4

NUOVA MOTOSEGA ASPIRE™



**Motosega Aspire™ C15X-P4A**

Scopri le offerte sulla gamma di prodotti per il giardino compatti da 18 V

[WWW.HUSQVARNA.COM](http://WWW.HUSQVARNA.COM)

# Vai sul sicuro con Husqvarna

Ricerca, innovazione e prati verdi tagliati alla perfezione hanno reso Husqvarna il leader mondiale del taglio automatizzato.

Progettati per funzionalità e durata, i robot tagliaerba Husqvarna Automower® lavorano in modo silenzioso, efficiente e autonomo.

Ogni giardino è unico. Anche il tuo lo è.

Per questo i modelli presenti nella gamma Automower® riescono a gestire ogni tipologia. Dai piccoli giardini urbani alle aree più complesse. Gestiscono facilmente pendii e terreni irregolari grazie a grandi ruote, baricentro basso e bilanciamento ottimizzato.

Nella gamma in offerta troverai modelli che gestiscono qualsiasi tipo di prato, dal piccolo al grande, semplice o complesso, fornendo risultati di taglio sempre eccellenti.



## Perimetri virtuali

Goditi un'installazione facile e senza filo perimetrale. Con la tecnologia Husqvarna EPOS™ (opzionale) hai la possibilità di effettuare un'installazione sia con filo perimetrale classico che con perimetri virtuali, in modo efficace e sicuro.

*Disponibile solo sui modelli della gamma NERA*



## La cura del prato nel palmo della tua mano

Goditi il completo controllo del tuo Husqvarna Automower® tramite l'app Automower® Connect. Gestisci e monitora il tuo robot tagliaerba ovunque. Oltre a visualizzare la posizione tramite GPS, con la tecnologia AIM puoi impostare le zone da evitare e regolarvi l'altezza di taglio, tutto comodamente dal tuo smartphone. Ottieni sempre un taglio eccellente con la massima affidabilità e più tempo libero per te.



*Visualizzazione GPS disponibile di serie su tutti i modelli della gamma X-Line e NERA. Personalizzazione delle aree da remoto disponibile di serie sui modelli 405X, 415X, 435X AWD e 410XE NERA, 430X NERA e 450X NERA.*

### Lavora sempre, anche con la pioggia



Husqvarna Automower® offre risultati eccezionali in qualsiasi condizione meteorologica. Le parti vitali sono protette per resistere a pioggia, polvere e residui d'erba.

### Gestisce gli spazi stretti



Husqvarna Automower® rileva i passaggi stretti e trova il modo di attraversarli senza alcuna difficoltà.

### Copre tutte le aree



Sia attraverso l'installazione con cavo perimetrale, sia tramite perimetri virtuali grazie alla tecnologia EPOS™ Automower® gestirà in modo completo e uniforme tutte le aree del tuo giardino con risultati ottimali.

### Si ricarica autonomamente



Automower® torna automaticamente alla stazione di ricarica. Ci rimane per circa 60 minuti per poi riprendere a tagliare, il tutto senza alcun intervento da parte tua.

### Nessun rumore



Rimarrai sorpreso dalla rapidità con cui dimenticherai di avere Husqvarna Automower®. Lo noterai solo mentre si muoverà nel tuo giardino, facendo il suo lavoro in modo rapido, silenzioso ed efficiente.

### Affronta pendenze



Grazie al design ottimizzato, Husqvarna Automower® AWD può affrontare pendenze fino al 70% (35°) mentre altri modelli della nostra gamma affrontano facilmente quelle fino al 45% (24°).

## Aspire™ R4

Ideale per giardini più piccoli. Controllo remoto tramite App Automower® Connect grazie alla connessione Bluetooth® e Wi-Fi. Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione.



- Compatto e leggero
  - Controllo remoto tramite app
  - Passaggio al taglio sistematico nei passaggi stretti
- Area di lavoro **400 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **25%**
- Altezza di taglio **20-45 mm**

**899 €**

~~1.029 €~~

Connettività: +

## 305

La scelta perfetta per prati più piccoli con aree complesse. Compatto e facile da usare. Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione.




- Gestisci il tuo robot via app entro un raggio di 30 m
  - Gestione automatica dei passaggi stretti
- Area di lavoro **600 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **40%**
- Altezza di taglio **20-50 mm**

**1.289 €**

~~1.499 €~~

Connettività: Connettività da remoto disponibile come accessorio opzionale



## Automower® Zone Control

Con Automower® Zone Control puoi definire diverse aree del tuo prato e decidere programmi e altezze di taglio di ciascuna area direttamente dall'app Automower® Connect. È inoltre possibile definire delle zone da escludere che impediscano al robot tagliaerba di applicare il taglio in quelle aree selezionate, senza modificarne l'installazione.



Maggiori informazioni su [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) o scansionando il codice QR.

## 405X

Modello ad alte prestazioni e facile da usare. Per i prati più piccoli e complessi, gestisce sia passaggi stretti che pendenze fino al 40% con risultati perfetti. Dotato di tecnologia AIM. Facilmente lavabile con getto d'acqua a bassa pressione.



- Controllo completo tramite app grazie a localizzazione GPS e connessione tramite rete mobile
  - Navigazione assistita tramite GPS
  - Personalizza le impostazioni di taglio nelle diverse aree del prato
- Area di lavoro **600 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **40%**
- Altezza di taglio **20-50 mm**

**2.129 €**

~~2.389 €~~

Connettività: +

**COPRISTAZIONE IN OMAGGIO<sup>1</sup>**

## 310 Mark II

Un robot tagliaerba per prati di piccole e medie dimensioni con ostacoli comuni. Il design compatto a 4 ruote consente di affrontare pendenze del 40% e di attraversare agevolmente passaggi stretti.



- Controllo tramite app Automower® Connect@Home entro il raggio di 30 m
  - Facile da pulire tramite un getto d'acqua a bassa pressione
  - Gestione automatica dei passaggi stretti
- Area di lavoro **1.000 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **40%**
- Altezza di taglio **20-50 mm**

**1.690 €**

~~1.919 €~~

**Copristazione  
in OMAGGIO<sup>1</sup>**

Connettività: Connettività da remoto disponibile come accessorio opzionale

<sup>1</sup> Con l'acquisto di Automower® 310 Mark II ricevi in **OMAGGIO** il coprastazione dal valore di 249 €

## 415X

Prestazioni eccellenti e facilità d'uso, questo modello è la scelta perfetta per prati complessi di medie dimensioni. Gestisce sia passaggi stretti che pendenze fino al 40%. Facile da pulire tramite getto d'acqua a bassa pressione.



- Controllo completo tramite app grazie a localizzazione GPS e connessione tramite rete mobile
  - Navigazione assistita tramite GPS
  - Personalizza le impostazioni di taglio nelle diverse aree del prato
- Area di lavoro **1.500 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **40%**
- Altezza di taglio **20-50 mm**

**2.630 €**

~~2.999 €~~

Connettività: +

## 315 Mark II

Adatto per prati fino a 1.500 m<sup>2</sup>, gestisce pendenze del 40%. Dotato di protezione antigelo e timer stagionale. Si attiva la modalità di taglio sistematico in modo automatico non appena incorre in passaggi stretti.



- Controllo tramite app Automower® Connect@Home entro il raggio di 30 m
  - Facile da pulire tramite un getto d'acqua a bassa pressione
  - Gestione automatica dei passaggi stretti
- Area di lavoro **1.500 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **40%**
- Altezza di taglio **20-50 mm**

**2.049 €**

~~2.289 €~~

Connettività: Connettività da remoto disponibile come accessorio opzionale

**AWD (4X4) PER PENDENZE ESTREME**

## 435X AWD

Robot tagliaerba con trazione AWD. Gestisce prati in pendenza garantendo ottimi risultati nelle aree collinari. Dotato di tecnologia AIM ed interfaccia utente con jog-wheel e display ad alta risoluzione.



- Quattro ruote motrici (4x4) per gestire terreni più complessi e con notevoli pendenze
  - Navigazione assistita tramite GPS
  - Personalizza le impostazioni di taglio nelle diverse aree del prato
- Area di lavoro **3.500 m<sup>2</sup>**
- Pendenza Max. **70%**
- Altezza di taglio **30-70 mm**

**5.490 €**

~~5.979 €~~

Connettività: +



**AUTOMOWER® CONNECT: L'APP PER IL TUO ROBOT TAGLIAERBA**



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Installazione e kit installazione non inclusi. Consulta il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.



**MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE SUL SITO HUSQVARNA.COM**



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Installazione e kit installazione non inclusi. Consulta il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Automower® NERA

## Senza filo perimetrale

Progettati per la perfezione estetica e dotati di intelligenza di nuova generazione, dall'installazione senza fili (opzionale) alle funzioni intelligenti ogni aspetto del taglio è stato ottimizzato pensando a te, per consentirti di godere a pieno del tuo giardino.



## Tecnologia EPOS™ senza filo

Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System) è una tecnologia innovativa per i robot tagliaerba Husqvarna basata su posizionamento **RTK - GNSS** che consente di installare il tuo Automower® tramite **perimetri virtuali**. Sfruttando l'apposito modulo e l'affidabile antenna di riferimento EPOS™\* il tuo robot lavorerà entro i confini da te definiti con una precisione centimetrica (2-3 cm).

\*Acquistabili separatamente



La tecnologia EPOS™ è adatta al mio giardino? Chiedi un sopralluogo ad un Rivenditore Autorizzato

### 320 NERA

Robot tagliaerba ad alte prestazioni per ampi prati con terreni sconnessi. Robusto e prestante. Installazione senza filo (opzionale) disponibile con il Plug-in EPOS™ e la stazione di riferimento dedicata. Con tecnologia AIM (No Zone Control).



- Installazione senza filo (opzionale) tramite Plug-in EPOS™ e stazione di riferimento
- Controllo completo tramite app grazie a localizzazione GPS e connessione tramite rete mobile.
- Navigazione assistita tramite GPS

| Area di lavoro             | Pendenza Max. | Altezza di taglio |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>3.300 m<sup>2</sup></b> | <b>50%</b>    | <b>20-60 mm</b>   |
| Taglio sistematico         |               |                   |
| <b>2.200 m<sup>2</sup></b> |               |                   |
| Taglio randomico           |               |                   |

**2.859 €**  
3.339€

Connettività:

### 430X NERA

Taglio avanzato per risultati perfetti. Personalizza le aree di lavoro dal tuo smartphone con Automower® Zone Control. Installazione senza fili disponibile con il Plug-in EPOS™ e la stazione di riferimento dedicata.



- Installazione senza filo (opzionale) tramite Plug-in EPOS™ e stazione di riferimento
- Radar ostacoli con funzioni avanzate
- Personalizza le impostazioni di taglio nelle diverse aree del prato

| Area di lavoro             | Pendenza Max. | Altezza di taglio |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>4.800 m<sup>2</sup></b> | <b>50%</b>    | <b>20-60 mm</b>   |
| Taglio sistematico         |               |                   |
| <b>3.200 m<sup>2</sup></b> |               |                   |
| Taglio randomico           |               |                   |

**3.690 €**  
4.399€

Connettività:

### 450X NERA

Robot tagliaerba ad alte prestazioni, ideale per prati fino a 5.000 m<sup>2</sup> (con sistema di taglio randomico) e con funzione evita oggetti. Installazione wireless tramite l'app Automower® Connect e Plug-in Husqvarna EPOS™.



- Installazione senza filo (opzionale) tramite Plug-in EPOS™ e stazione di riferimento
- Radar ostacoli con funzioni avanzate
- Personalizza le impostazioni di taglio nelle diverse aree del prato via App

| Area di lavoro             | Pendenza Max. | Altezza di taglio |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>7.500 m<sup>2</sup></b> | <b>50%</b>    | <b>20-60 mm</b>   |
| Taglio sistematico         |               |                   |
| <b>5.000 m<sup>2</sup></b> |               |                   |
| Taglio randomico           |               |                   |

**4.890 €** + **Bordatore Aspire™ in OMAGGIO<sup>2</sup>**  
5.699€

Connettività:

**BORDATORE ASPIRE™ IN OMAGGIO<sup>2</sup>**



<sup>2</sup> Con l'acquisto di Automower® 450X NERA ricevi in OMAGGIO il bordatore Aspire™ T28-P4A completo di batteria (da 2.5 Ah) e caricabatterie dal valore di 215 €.

CON DISCO DI TAGLIO POSTERIORE

## Funzione EdgeCut

La nuova funzione EdgeCut, presente sui modelli **310E NERA** e **410XE NERA** consente una rifinitura sui bordi ancora più precisa. Grazie al piatto di taglio dedicato, **lascia solo una minima parte di erba non tagliata**, riducendo quindi la necessità di una rifinitura manuale.

### 310E NERA

Un robot tagliaerba per prati fino a 1.000 m<sup>2</sup>. Dotato della funzione EdgeCut, Automower® 310E NERA offre la possibilità di scegliere l'installazione con confini fisici o virtuali con Husqvarna EPOS™ (optional). Dotato di tecnologia AIM (No Zone Control).



- Funzione Edgecut
- Installazione senza filo (opzionale) tramite Plug-in EPOS™ e stazione di riferimento
- Controllo completo tramite App, ovunque tu sia grazie alla connettività Wi-Fi

| Area di lavoro             | Pendenza Max. | Altezza di taglio |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>1.000 m<sup>2</sup></b> | <b>30%</b>    | <b>20-55 mm</b>   |

**1.999 €**  
2.339€

Connettività:

### 410XE NERA

Husqvarna Automower® 410XE NERA è un robot tagliaerba per prati fino a 1.000 m<sup>2</sup>. È dotato della funzione EdgeCut, disponibile con installazione tradizionale con filo perimetrale o con confini virtuali tramite Husqvarna EPOS™ (optional).



- Funzione Edgecut
- Installazione senza filo (opzionale) tramite Plug-in EPOS™ e stazione di riferimento
- Personalizza le impostazioni di taglio nelle diverse aree del prato via App

| Area di lavoro             | Pendenza Max. | Altezza di taglio |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>1.000 m<sup>2</sup></b> | <b>30%</b>    | <b>20-55 mm</b>   |

**2.690 €**  
3.079€

Connettività:



SCOPRI DI PIÙ SULLA GAMMA NERA SUL SITO HUSQVARNA.COM



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Installazione e kit installazione, KIT EPOS™ non inclusi. Consulta il sito husqvarna.com per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.



AUTOMOWER® CONNECT: L'APP PER IL TUO ROBOT TAGLIAERBA



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Installazione, kit installazione e KIT EPOS™ non inclusi. Consulta il sito husqvarna.com per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Gamma a batteria 18 V

## Husqvarna Aspire™

Husqvarna Aspire™ è la nuova gamma di prodotti da giardino efficienti, dal design compatto e flessibile, e dai dettagli intelligenti per rendere ancora più piacevole il lavoro in giardino. Il sistema a batterie da 18 V POWER FOR ALL offre praticità senza fili e prestazioni all'altezza di ogni lavoro. Ideale per chi vuole fare del proprio giardino il luogo più bello, con il minor sforzo possibile.



### Facili da usare

Le impugnature ergonomiche con presa morbida e il bilanciamento del peso ti permettono di affrontare ogni progetto per il tuo giardino con comodità e facilità.



### Compatti ed ergonomici

La gamma Aspire™ è stata sviluppata per ottimizzare il rimessaggio anche su spazi ridotti. Ogni prodotto è dotato di un gancio ad-hoc che consente di appendere il prodotto alla parete.



### Design intuitivo ed elegante

Il design, il peso e l'ingombro ridotto dei prodotti Aspire™ nascondono molto di più di quanto sembri. I punti di interazione, segnati in arancione, indicano dov'è possibile regolare il prodotto, per maggiore intuitività.

## SOLUZIONI PER LO STOCCAGGIO HUSQVARNA



### Barra, Kit ganci e scaffale

Risparmia spazio con le soluzioni di rimessaggio intelligente. Tutti i prodotti Aspire™ sono dotati di un gancio su misura per essere appesi singolarmente, o su barra. Per organizzare i piccoli oggetti essenziali per il lavoro, come batterie, caricabatterie o semplicemente un paio di guanti c'è lo scaffale Husqvarna.

Borsa per potatore Aspire™



Prezzo di listino  
**55 €**

Barra rimessaggio




Prezzo di listino  
**56 €**

Scaffale per accessori



Prezzo di listino  
**27 €**

Kit ganci, 5 pz



Prezzo di listino  
**33,70 €**

## Aspire™ P5-P4A

18 V  
P4A

Passo cat. 1/4" | Lungh. barra 13 cm | Velocità catena 4.9 m/s | Peso\* 1.6 kg  
Potatore compatto, perfetto per lavori in giardino come potatura di alberi e piccoli lavori di falegnameria. Taglia facilmente rami larghi 75 mm. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina

**119 €**  
~~129 €~~

**KIT** incl. batteria P4A 18-B45 (2.5 Ah) e caricabatterie P4A 18-C70

**179 €**  
~~205 €~~

## Aspire™ PE5-P4A

18 V  
P4A

Passo cat. 1/4" | Lungh. barra 13 cm | Velocità catena 4.9 m/s | Peso\* 3.1 kg  
È possibile collegare e regolare facilmente l'asta fino a 1.7 m, per raggiungere più facilmente i rami più alti. Taglia rami larghi 75 mm. Asta telescopica staccabile, per usare il potatore senza. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina

**199 €**  
~~235 €~~

**KIT** incl. batteria P4A 18-B72 (4 Ah) e caricabatterie P4A 18-C70

**289 €**  
~~325 €~~



## Aspire™ C15X-P4A

18 V  
P4A

Passo cat. 1/4" mini | Lungh. barra 25 cm | Velocità catena 14.5 m/s | Peso\* 3.5 kg  
Ottimizzata per la potatura, l'abbattimento di piccoli alberi e i progetti di bricolage. Tensionamento della catena senza attrezzi. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina

**229 €**  
~~279 €~~

**KIT** incl. batteria P4A 18-B72 (4 Ah) e caricabatterie P4A 18-C70

**349 €**  
~~429 €~~

## Power For All Alliance

Uno dei sistemi a batterie multi-marchio più grande. Una sola batteria per oltre 10 marchi di articoli per casa e giardino.



Maggiori informazioni su [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) o scansionando il codice QR.

\*Il peso indicato è da considerarsi con batteria esclusa.



PRODOTTI A BATTERIA HUSQVARNA ASPIRE™ - 18 V



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.



MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE SUL SITO HUSQVARNA.COM



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.



## Aspire™ T28-P4A

18 V  
P4A

Dimensioni di taglio 28 cm | Peso\* 2,6 kg  
Bordatore semplice da usare, per una rifinitura perfetta. Con impugnatura ad anello e albero telescopico regolabili. Testina con doppio filo. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina  
**139 €**  
149 €

**KIT** incl. batteria P4A 18-B45 (2,5 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C70  
**199 €**  
215 €

**KIT** incl. batteria P4A 18-B72 (4 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C70  
**229 €**  
235 €

## Aspire™ H50-P4A

18 V  
P4A

Lunghezza lama 50 cm | 2.800 tagli/min | Apertura denti 23 mm | Peso\* 3,0 kg  
Tagliasiepi con deflettore per foglie con lame a doppia azione. Ideale per il taglio e la rifinitura di siepi o cespugli. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina  
**139 €**  
159 €

**KIT** incl. batteria P4A 18-B45 (2,5 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C70  
**199 €**  
235 €

## Aspire™ SE20-P4A e asta

18 V  
P4A

Lunghezza lama 20/12 cm | 1.400 / 2.800 tagli/min | Peso\* 2,5 kg  
Forbice per erba multiuso con asta telescopica per tagliare con precisione l'erba o modellare i cespugli. Compatto e leggero, con cambio attacco senza uso di attrezzi. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



**KIT** incl. batteria P4A 18-B36 (2 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C50  
**249 €**  
279 €

## Aspire™ LC34-P4A

18 V  
P4A

Larghezza di taglio 34 cm | Altezza di taglio 30 - 65 mm | Potenza 500 W | Peso\* 11,5 kg  
Tagliaerba dal peso ridotto e dimensioni compatte con funzione PowerBoost. Facile da manovrare nei passaggi stretti e può essere facilmente spostato grazie all'impugnatura ergonomica. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina  
**259 €**  
289 €

**KIT** incl. batteria P4A 18-B72 (4 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C70  
**349 €**  
385 €

## Aspire™ B8X-P4A

18 V  
P4A

Forza di soff. 8 N | Flusso d'aria nel tubo 10 m³/min | Peso\* 2,0 kg  
Leggero, ben bilanciato e facile da usare, con impugnatura ergonomica e morbida, tastiera intuitiva e avviamento immediato. 3 impostazioni di velocità. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



Solo corpo macchina  
**139 €**  
159 €

**KIT** incl. batteria P4A 18-B72 (4 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C70  
**229 €**  
265 €



## Aspire™ S20-P4A - KIT

18 V  
P4A

Lunghezza lama 20/12 cm | 1.400 / 2.800 tagli/min | Peso\* 1,0 kg  
Forbice per erba multiuso per tagliare con precisione l'erba o modellare i cespugli. Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.



**KIT** incl. batteria P4A 18-B36 (2 Ah)  
e caricabatterie P4A 18-C50  
**169 €**  
199 €

## Hai bisogno di più potenza?

Scopri tutti i vantaggi dei prodotti a batteria della gamma **Bli-X** da **36 V**, per uso professionale, occasionale e domestico. Scoprilili ora in offerta.

Scansiona il codice QR che trovi di lato o visita il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)

Scopri la gamma in offerta



\*Il peso indicato è da considerarsi con batteria esclusa.



MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE SUL SITO [HUSQVARNA.COM](https://www.husqvarna.com)



I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

## BATTERIE 18 V E CARICABATTERIE



### Batterie Husqvarna Aspire™ 18 V

Batterie leggere e compatte con finitura soft grip e attacco rapido facile, stabile e sicuro. Queste batterie fanno parte del sistema Power For All Alliance.

**PA4 18-B45**  
2,5 Ah, 45 Wh, 0,35 kg

**69 €** 80,60 €

**PA4 18-B72**  
4 Ah, 72 Wh, 0,65 kg

**99 €** 111 €

### Caricabatterie Husqvarna Aspire™

Caricabatterie compatto che offre una ricarica rapida con un indicatore LED per visualizzare lo stato di carica. Questo caricabatterie può essere utilizzato per tutte le batterie da 18 V del sistema POWER FOR ALL.

**P4A 18-C70**  
70W, 0,4 kg

**44 €**  
50 €



\*Il peso indicato è da considerarsi con batteria esclusa.

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com) per i prezzi aggiornati. La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

| Nome modello  | Aspire™<br>R4               | 305                         | 310<br>Mark II                | 315<br>Mark II                | 405X                        | 435X<br>AWD                   | 310E<br>NERA                 | 320<br>NERA                                    | 410XE<br>NERA                | 430X<br>NERA                                   | 450X<br>NERA                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| Area di lavoro racc. m <sup>2</sup> , ± 20%<br>con taglio randomico/<br>sistemato | 400 m <sup>2</sup> /<br>--- | 600 m <sup>2</sup> /<br>--- | 1.000 m <sup>2</sup> /<br>--- | 1.500 m <sup>2</sup> /<br>--- | 600 m <sup>2</sup> /<br>--- | 3.500 m <sup>2</sup> /<br>--- | 1000 m <sup>2</sup> /<br>--- | 2.200 m <sup>2</sup> /<br>3.300 m <sup>2</sup> | 1000 m <sup>2</sup> /<br>--- | 3.200 m <sup>2</sup> /<br>4.800 m <sup>2</sup> | 5.000 m <sup>2</sup> /<br>7.500 m <sup>2</sup> |
| Capacità oraria dell'area, m <sup>2</sup><br>con taglio randomico                 | 45 m <sup>2</sup>           | 55 m <sup>2</sup>           | 56 m <sup>2</sup>             | 63 m <sup>2</sup>             | 55 m <sup>2</sup>           | 146 m <sup>2</sup>            | 60 m <sup>2</sup>            | 92 m <sup>2</sup>                              | 60 m <sup>2</sup>            | 133 m <sup>2</sup>                             | 208 m <sup>2</sup>                             |
| Larghezza / altezza di taglio,<br>cm  | 16 / 2-4,5 cm               | 22 / 2-5 cm                 | 22 / 2-5 cm                   | 22 / 2-5 cm                   | 22 / 2-5 cm                 | 22 / 3-7 cm                   | 22 / 2-5,5                   | 24 / 2-6 cm                                    | 22 / 2-5,5                   | 24 / 2-6 cm                                    | 24 / 2-6 cm                                    |
| Connessione Wi-Fi   | ●                           | ---                         | ---                           | ---                           | ---                         | ---                           | ●                            | ●  | ●                            | ●  | ●  |
| Automower® Connect<br>con tracciamento GPS  | ---                         | ○                           | ○                             | ○                             | ●                           | ●                             | ○                            | ○  | ●                            | ●  | ●  |
| Automower®<br>Connect@Home  | ●                           | ●                           | ●                             | ●                             | ●                           | ●                             | ●                            | ●  | ●                            | ●  | ●  |
| Tempo di ricarica   | 75 min                      | 60 min                      | 60 min                        | 60 min                        | 60 min                      | 30 min                        | 40 min                       | 75 min   | 90 min                       | 40 min   | 40 min   |
| Tempo di taglio con una carica  | 70 min                      | 60 min                      | 60 min                        | 60 min                        | 50 min                      | 100 min                       | 50 min                       | 180 min  | 100 min                      | 145 min  | 195 min  |
| Consumo energetico al max<br>utilizzo al mese                                     | 3 kWh/m.                    | 5 kWh/m.                    | 8 kWh/m.                      | 10 kWh/m.                     | 5 kWh/m.                    | 24 kWh/m.                     | 11 kWh/m.                    | 17 kWh/m.                                      | 13 kWh/m                     | 13 kWh/m.                                      | 18 kWh/m.                                      |
| Livello rumorosità, dB(A)<br>garantita  | 60 dB(A)                    | 59 dB(A)                    | 59 dB(A)                      | 60 dB(A)                      | 62 dB(A)                    | 62 dB(A)                      | 60 dB(A)                     | 58 dB(A)                                       | 59 dB(A)                     | 56 dB(A)                                       | 60 dB(A)                                       |
| Passaggio minimo<br>(tra i 2 fili perimetrali)                                    | 60 cm                       | 60 cm                       | 60 cm                         | 60 cm                         | 60 cm                       | 60 cm                         | 60 cm                        | 60 cm  | 60 cm                        | 60 cm  | 60 cm  |
| Pendenza max<br>all'interno dell'installazione                                    | 25%                         | 40%                         | 40%                           | 40%                           | 40%                         | 70%                           | 30%                          | 50%  | 30%                          | 50%  | 50%  |
| Pendenza massima nel<br>perimetro   | 10%                         | 15%                         | 15%                           | 15%                           | 15%                         | 50%                           | 20%                          | 25%  | 20%                          | 25%  | 25%  |
| Allarme / Codice PIN /<br>Localizzazione GPS                                      | -- / ● / --                 | ● / ● / ○                   | ● / ● / ○                     | ● / ● / ○                     | ● / ● / ●                   | ● / ● / ●                     | ● / ● / ○                    | ● / ● / ○                                      | ● / ● / ●                    | ● / ● / ●                                      | ● / ● / ●                                      |
| Lame extra incluse, pezzi   | ---                         | 6                           | 6                             | 6                             | 6                           | 6                             | 6                            | 6  | 6                            | 6  | 6  |
| Navigazione via GPS   | ---                         | ---                         | ---                           | ---                           | ●                           | ●                             | ●                            | ●  | ●                            | ●  | ●  |
| Gestione Automatica dei<br>passaggi   | ●                           | ●                           | ●                             | ●                             | ●                           | ●                             | ●                            | ●  | ●                            | ●  | ●  |
| Timer stagionale  | ●                           | ●                           | ●                             | ●                             | ●                           | ●                             | ●                            | ●  | ●                            | ●  | ●  |
| Regolazione elettrica<br>dell'altezza di taglio                                   | ---                         | ---                         | ---                           | ---                           | ●                           | ●                             | ●                            | ●  | ●                            | ●  | ●  |
| Cavo guida  | 1                           | 1                           | 1                             | 1                             | 1                           | 3                             | 2                            | 2  | 3                            | 3  | 3  |
| Metodi di ricerca stazione  | 1                           | 3                           | 3                             | 3                             | 3                           | 5                             | 4                            | 4  | 5                            | 5  | 5  |
| Punti di partenza remoti  | x3                          | x3                          | x3                            | x3                            | x3                          | x5                            | x5                           | x5   | x5                           | x5   | x5   |
| Peso, kg  | 5,9 kg                      | 9,4 kg                      | 9,4 kg                        | 9,4 kg                        | 9,7 kg                      | 17,3 kg                       | 12,2 kg                      | 12,8 kg  | 12,1 kg                      | 14,6 kg  | 15 kg  |
| Lavabile con getto d'acqua<br>a bassa pressione                                   | Si                          | Si                          | Si                            | Si                            | Si                          | No                            | Si                           | Si   | Si                           | Si   | Si   |

● = Di serie --- = Non disponibile ○ = Optional

**PUNTO VENDITA HUSQVARNA:**

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:** Il seguente volantino riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal **01/10/2024** al **31/12/2024** presso i rivenditori Autorizzati aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali.

Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l'assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. Husqvarna® è distribuita da Fercad SPA, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980 - husqvarna@fercad.it